


Cateone
Vass3R01s571-575
INRA Collection Vassal-Montpellier
0Mtp192
14 S 127
3R1s571-575
Cateone
Cateone
14 S 127





Désignation : Cateone

Clos Planche 14 Côté S N° 127

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 25.8.59

P : 1 (+2)

Chargé :

s. 1 2

2 0

3

4

5

Désignation Cateone

Clos Planche 14 Côté S N° 127

Vigueur : 2

Date de mâturité 17-8-60

P : 1 (+2)

Charge :

s. 1 6

2 0

3

4

5

Désignation : Cateone

Clos Planche 14 Rang S Souche 127

Vigueur : G V le 8.8.62

Date de maturité : 3.9.62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

exact rennes 80 Domergue

Charge :

saveur : s - (m) léger - ar - fox - herb.

s 1 2 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 2

s 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5

Année 1956 Catcone

n° . . . . Planche . . . . Côté 145.127 .

	Nombre total	DATES .20	.23	26					
1	.3.	.0.	0.	.2.	x.				
2									
3									
4									
5									

I D 26-3-56

Année .1958- Catcone -

N° .... Planche .... Côté 145.127 ....

	Nombre total	D A T E S 10.3	22/3						
1	.5.	.2.	3.	x.					
2	.2.	.1.	1.	x.					
3									
4									
5									

D le 22-3-58

Ie

Année 1959 Cateone

N° .... Planche ..... 14 S 127 ..... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		11.3	14-3	18.3	21.3	25-3				
1	6	1	1	2	4	4				
2	4	0	0	0	1	2				
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										

D le 25-3-59

Année : 1960

Nº . Cateone . . . Planche . 14 S 127 . Côté . . .

	Nombre total	DATES								
		8.3	12-3							
1	12	5	7							
2	8	1	3							
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~					D le	12-3-60 a				

Année : 1961 Cateone

Emplacement : 14 S 127 VII 20 A3

	Nombre total	DATES								
		27/2	3.3							
1	11	4	5							
2	6	1	3 x							
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										
6										
7										
8										
9										
10										

Dé 3-3-61 x
—3

Année 1962 Cateone

N .... Planche ....14 S 127........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4							
1	8	5 x							
2	8	5 x							
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 2.4 62 x —1

Cateone

Véraisons à 50 %	76		77		78	
VII 20 A3	29-7	0	8-8	+1	9-8	0

Moy + 0,3

Fertilité taille courte	83	84	87
VII 20 A3	3	3	8

Désignation : Cateone

VASSAL Planche 14 Côté S N°127 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - ~~jaune~~ 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9. 3° f. étalée

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9. D aranéeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

très faible

N° ordre

Désignation : Corteone

VASSAL Planche 14 côté S N° 127 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

BRoch
14.6.56

Truet 11-6-57

Faible

N° ordre

Désignation : Catwone

VASSAL Planche 14 côté) N° 127 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
29.6.56

Truet 14 - 6 - 57

N° ordre

Désignation Cateone -

VASSAL planche 14 côté S N° 127 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boursé 3-8-57

Sans grappe

N° d'ordre

Désignation Catcoue

VASSAL planche 14 côté S N° 127 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. ← Vérifié en 80 est légerement musqué (Domergue)
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 1959

~~Piquemal 26-8-54~~

Jaille

Dénomination ....Caterne..

Planche ....14...... côté ....9...... Rang ....127... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Rateone . . . .

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas 14 S 127 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – (3).

9 – L_1/L. . . . . 1 – (2) – (3).

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . ~~(1)~~ – ~~(2)~~ – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – ~~(2)~~ – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . ~~1~~ – 2 – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – ~~3~~.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8)

Rougier